

Mémoire : enseignement D1
03/03/06 : Pr D. Hannequin



Mémoire : généralités

- La serrure de votre porte d'entrée , D ou G ?
- De quelle couleur était votre premier vélo ?
- Revivez un moment : « résultats du concours P1 » (lieu, avec qui ..)
- Quel est le nom du Ministre de la santé ?
- Citez les noms des os des parois de l'orbite
- Nom d' un instrument de mesure des angles ?
- Évoquez tous les visages rencontrés depuis ce matin



Mémoire : généralités


Olfactif, goût



« je sais »

« je connais »

« je me souviens »



Mémoire : généralités

Explicite versus implicite

"Il arrive qu'on rentre chez un malade pour la première fois, il tend la main, il dit bonjour. On s'en va et on revient deux, trois minutes après, le malade ne dit plus bonjour et cependant, quand on lui demande s'il vous a vu, il répond négativement. »

S. Korsakoff, 1889.

Mémoire : Plan

- Les composantes de la mémoire
 - mémoire de travail
 - mémoire épisodique
 - mémoire sémantique
 - mémoire procédurale
 - amorçage
- L'anatomie / les causes des déficits mnésiques
- L'évaluation des troubles de mémoire

Mémoire de travail :

capacité limitée

stockage temporaire

exemples d'épreuves

Empan envers :

Je vous dis une suite de chiffres,

Ensuite, vous me les redonnerez du dernier au
premier

1-5-2-8-6

Mémoire de travail : exemples d'épreuves

- Empan envers :

6-8-2-5-1

Mémoire de travail : exemples d'épreuves

- Séquences lettres - chiffres

Je vous dicte une suite de chiffres et de lettres

Il faut me redire les chiffres par ordre croissant puis les lettres selon l'ordre alphabétique


7-M-2-T-6-F-1-Z

Mémoire de travail : exemples d'épreuves


- Séquences lettres - chiffres

1-2-6-7-F-M-T-Z

Mémoire de travail visuo-spatiale



Mémoire de travail visuo-spatiale : résultat



Mémoire de travail : modélisation

DEUX SYSTEMES SATELLITES

BOUCLE PHONOLOGIQUE : maintien des informations verbales
Stockage phonologique passif de capacité limitée


Procédure de répétition subvocale permettant le rafraîchissement de l'information et la conversion des stimuli verbaux en un code phonologique

CALEPIN VISUO-SPATIAL : maintien des informations spatiales et visuelles, formation et manipulation des images mentales

ADMINISTRATEUR CENTRAL : système attentionnel de gestion des ressources


coordination des opérations des systèmes satellites
gestion du passage des informations des systèmes satellites vers la mémoire à long terme.
attention
sélection des stratégies les plus efficaces

Mémoire de travail



Mémoire de travail

Lobe frontal
dorso latéral



Implication de réseaux

----> pariétal G boucle phonologique,

----> pariétal D calepin visuo-spatial

Mémoire court terme versus long terme : illustration


- Vélo
- Lapin
- Trombone
- Canot
- Étal
- Parent
- Brique
- Cité
- Miel
- Doute

Mémoire court terme versus long terme

Arguments expérimentaux chez le sujet sain:

tâche de rappel immédiat d'une liste d'items

- Effet de primauté ← MLT
- Effets de récence ← MCT



Mémoire de travail versus long terme

Mémoire à court terme = mémoire de travail : système de **capacité limitée**, permettant la réalisation de tâches nécessitant le maintien en mémoire d'informations disponibles pour un traitement immédiat.

Mémoire à long-terme : système permettant le traitement d'informations stockées en mémoire et résultant d'apprentissages antérieurs. **Capacité théoriquement illimitée**

Mémoire à long terme
épisodique vs sémantique ?

Avez-vous le souvenir précis du moment lors duquel vous avez appris ces événements ?

Quelle heure était-il ?

Où étiez vous ?

Avec qui étiez vous ? etc...

Qu'avez-vous fait ce jour là ?

(« revivre »)



Mémoire épisodique

« ce dont je me souviens »

Quoi ? Où ? quand ?

Evènements, épisodes datés, localisés

Expériences vécues

Rôle émotion

Rôle du contexte pour évoquer

Le menu d'hier midi, du dernier Noël ?

vosre premier vélo, première voiture?

Mémoire épisodique

- ~encodage, stockage récupération d'informations vécues, dans leur contexte temporel et spatial
- ~«voyager mentalement dans le temps»
- ~se représenter consciemment les événements passés
- ~les intégrer à un projet futur
- ~prise de conscience de l'**identité** de l'individu dans le temps subjectif (du passé au futur)
- ~impression subjective du souvenir
- ~état de conscience auto-noétique

→ Revivre l'événement (reviviscence)

(Tulving, 1995 ; Wheeler et al., 1997)

Mémoire épisodique et émotion .

Souvenir le plus vivace des 10 derniers ans ?...

= évènements autobiographies *émotionnels*

Mémoire « flashes » ; évènements émotionnels

Souvenirs traumatiques précis mais distorsions


Mémoire congruente à l'humeur (gaie, triste)

(les déprimés évoquent des souvenirs tristes)

Souvenirs épisodiques : contexte, reconstruction


(« faux témoignages »)

mémoire épisodique et cerveau




Amygdale (A), CM corps mamillaires, Gyrus parahippocampique (PH),

mémoire épisodique et cerveau




Face interne : un circuit de mémoire (Papez)

Cerveau et mémoire épisodique : réseaux, circuits



Face interne : un circuit de mémoire (Papez)

Amygdale : composante émotionnelle des souvenirs



Mémoire : mécanismes (lexique)

En codage

Motivation

émotion

Stratégies

« Profondeur »

« Expertise »

Stockage

Consolidation

Récupération

Rappel

Actif, volontaire

Stratégies



Contexte

Reconnaissance

Passif,

Indices

Mémoire : stratégies, les experts



Mémoire épisodique : récupération des souvenirs mécanismes, exemples

La photo d'actualité précédente ?

RAPPEL

Q1 : Cette photo était sur la partie
droite ou gauche de la diapo ?

Q2 : Combien de nuages de fumée ?

Indice : les nuages de fumée
étaient de couleur différente ?

Q3 : La fumée noire montait de gauche à droite ?
de droite à gauche ?

RECONNAISSANCE



Mémoire épisodique: mécanismes

Si échec des indices

Si échec de la reconnaissance

>>> déficit du stockage des informations

> circuit limbique (amnésies «classiques»)

Mémoire épisodique : mécanismes, pathologie

Si efficacité des indices

Si efficacité de la reconnaissance

>>> mécanismes de rappel altérés :

trouble de l'attention

déficit stratégies

> cortex frontal dorso latéral

> boucles sous-cortico-frontales

Mémoire épisodique

Amnésies : pathologies

Atteinte **bilatérale** : amnésie antérograde
(+/-a.rétrograde variable)

« pure » : les lésions temporales internes
(bi-hippocampiques)

« + fabulations/fausses reconnaissances » :
(sd de Korsakoff) : autres localisations.

Amnésies : causes principales (anatomie)


Temporale interne (bihippocampique) : infectieuse (encéphalite herpétique), vasculaire (cérébrales postérieures),
post anoxique, post CO,
paranéoplasique (encéphalite limbique)

Fornix : tumeurs V3, ou frontales internes

Corps mamillaires et thalamus
carence B1 ; ischémie bithalamique

Lésions cingulaires (tumeurs frontales internes, ischémie post Aco A)

Début de la m. d 'Alzheimer: hippocampe




Vue interne




Imagerie IRM

Hippocampe




0



1




2



3






4



AMNESIES: CAUSE VASCULAIRE

EXEMPLE, INFARCTUS BITHALAMIQUE



Amnésie : encéphalite limbique paranéoplasique



IRM FLAIR

Mémoire : Déficit épisodique dans une modalité (verbale vs visuelle)

un cerveau : 2 hémisphères

cerveau gauche

verbal (analytique)

langage (oral / écrit)

symboles,

calcul

musique

cerveau droit




visuo-spatial (global)

espace (topographie,
itinéraire)

imagerie mentale

visage, silhouette

musique, prosodie
(mélodie)





$Y = -76$

$X = -10$

$Z = -10$

AVC dans territoire cérébral postérieur gauche

/ctus amnésique



Ictus amnésique

Patient > 50ans

Trouble sélectif de la mémoire épisodique

amnésie antérograde (4 -8 h, < 24 h)

amnésie rétrograde limitée (qqs h).

anxieux et perplexe, répétition de questions identiques,
désorientation uniquement temporelle,

examen somatique normal,

Circonstances favorisantes possibles (émotion,
exposition au froid..).

Cause ?????

Mémoire sémantique

ex : La photo d'actualités précédente

- Cette photo : nom des bâtiments en flammes ?

- Indice : 2 bâtiments identiques ?

- Indice : Des deux tours ?

Mémoire sémantique

- ~mémoire des mots, des idées et des concepts,
- ~connaissances sur le monde
- ~indépendantes du contexte temporo-spatial d'apprentissage
- ~rend possible une conduite introspective sur le monde
- ~état de conscience noétique

→ Sentiment de familiarité

(Tulving, 1995 Wheeler et al., 1997)

Mémoire sémantique

«Ce que je sais»

Connaissances partagées

Connaissances acquises, expertises ; culturelles, histoire, géo, sciences, techniques, professionnelles etc..

Ex, savoir le nom du 1er homme sur la lune,
la présidente actuelle du Chili,
le nom des aires et circuits impliqués dans la mémoire ..
le nom d'un instrument de mesure des angles ?

Mémoire sémantique : mécanismes

Rappel : ex, chronologie des Présidents de la République ?


Indice : qui est né au Havre ?
qui se prénomrait René ?

Reconnaissance : mettre un nom sur les photos,
qui est G. Pompidou ?

Reconnaissance :




Reconnaissance :




Mémoire sémantique

- Les mots et les catégories, concepts
- Les sens des mots
- activation de X réseaux différents (visages, animaux vs ustensiles, outils)



Mémoire sémantique (sens des mots, catégories, animés vs manufacturés)



Voies dorsales,
action,
mouvement
« comment »

verbes

Voies ventrales,
distinctions,
différences
« quoi »


substantifs

Atteinte sélective de la mémoire sémantique : la démence sémantique : exemples


- Trouble de la compréhension
- Perte sévère du sens (mots, objets)
- Absence de déficit :
 - dessin, déplacement, habillage etc,
 - mémoire épisodique
 - mémoire visuelle
 - mémoire procédurale
- Atrophie temporale gauche progressive

Démence sémantique : exemples, dessin

Dessinez une PIOCHE




Dessinez un KANGOUROU



Démence sémantique : exemples

Dessinez une SCIE



Déficit sémantique
Organisation
catégorielle
Préservation dessin

Cerveau modulaire
Régions spécialisées

Démence sémantique : exemples, dénomination % réussite

Aliments 63 %

Meubles 44%

Animaux **D** 60%

Outils 52%

Animaux **S** 10%


Récipients 16%

Fruits 25%

Transports 77 %


Légumes 54%

Ustensiles 21 %



Mémoire
sémantique,
c. temporal
externe
Gauche

Résumé : épisodique + sémantique : La mémoire du passé



Mémoire : interrogatoire

Evaluer les plaintes, le retentissement

M. **biographique** : chronologie des lieux d'habitation, emplois successifs, histoire familiale (prénoms et noms des apparentés), dates et lieux importants (mariage, naissances, lieux travail, voyages).

M. **topographique** :

M. **chronologique publique** :

M. **de l'actualité récente** ;

M. **sémantique personnelle** :

M. **sémantique générale** : (selon cursus)

Questionnaire de mémoire

(0 = jamais ; 1=rarement ; 2 = parfois ; 3 la plupart du temps)

Difficultés à se rappeler des événements de l'actualité récente ?

Difficultés à suivre un film ou émission TV ou un livre à cause de l'oubli ?

Lui arrive-t-il d'entrer dans une pièce sans savoir ce qu'il vient chercher ?

Oubli de choses importantes prévues ou nécessaires (payer les factures, aller à un rendez-vous, une invitation...) ?

Difficultés à se souvenir des numéros de téléphone habituels ?

Oublie-t-il le nom ou le prénom de personnes familières ?

Lui arrive-t-il de se perdre dans des lieux familiers ?

de ne plus savoir où sont rangés les objets usuels ?

d'oublier d'éteindre le gaz (les plaques électriques, les robinets, de fermer le logement) ?

de répéter plusieurs fois la même chose parce qu'il oublie l'avoir déjà dite ?

retrouver les noms propres de personnes ou de lieux (acteurs, relations, lieux vacances ect) ?

à apprendre des choses nouvelles (jeux de société, nouvelle recette, mode d'emploi...) ?

A-t-il besoin de tout noter ?

Lui arrive-t-il de perdre des objets ?

d'oublier immédiatement ce que les gens viennent de dire ?

Mémoire: évaluation « rapide » (1)

Orientation temporo-spatiale (cf MMS)

Mémoire à court terme / de travail : une suite de chiffres (7, 3, 9) rappel immédiat en augmentant leur nombre (empan), rappel en ordre inverse

Mémoire épisodique :

apprendre des mots puis rappeler après une tâche interférente (cf 3 mots MMS) ;

encodage de mots, rappel, indiçage, reconnaissance : test des 5 mots

dénommer des images, puis tester rappel et reconnaissance ;

copier 3 dessins sans signification, puis tester rappel et reconnaissance

Mémoire: évaluation « rapide » (2)

- **Evaluation de la mémoire sémantique**

Des mots / Des images (exemples)

Dénomination d'images

Apparier des images selon la catégorie

Apparier des mots selon la catégorie

Ex : mésange, fourmi, pinson, coccinelle

Répondre à des questions :

Ex : parmi les objets suivants, lesquels s'utilisent à une ou deux mains (faucille, pioche, marteau, fourche, rabot)

Définitions de mots : rabot ?

DIAPO INTERMEDE

COMPTER LE NOMBRE DE VOYELLES DE CHACUN DES MOTS SUIVANTS

Cartable

Pinceau

Bateau

Bavette

Vacances





Mémoire procédurale

« ce que je sais faire »

Mémoire implicite, habitudes

Apprentissage par pratique, observation, imitation



Mémoire procédurale

Mémoire procédurale

- ~permet l'acquisition d'habiletés
- ~traite des informations basées sur des règles d'action.
- ~son expression est implicite et indissociable de l'action.
- ~inaccessible à la conscience
- ~fonctionnement automatique et rigide.



Cohen et Squire (1980), Squire, (1982)

Mémoire procédurale





Méthodologie : tâche et matériel inhabituels, plusieurs essais consécutifs, courbe d'apprentissage

Tâches


- Epreuves perceptivo-motrices (rotor test, labyrinthe, tâche de temps de réaction sériel)
- Epreuves perceptivo-verbales (lecture en miroir,...)
- Epreuves cognitives (tour de Hanoï, tour de Toronto, ...)



DYNAMIQUE DE L'APPRENTISSAGE PROCÉDURAL



Procédural



Mémoire et Age

Type de mémoire

Effets de l'âge

Mémoire de travail

NON

Mémoire **procédurale**
(savoir faire)

NON

Mémoire **sémantique**
(connaissances)

OUI, rappel ↓ mais...
reconnaissance idem

Mémoire **épisode**
(noms propres, lieux, dates)

OUI, rappel ↓

Mémoire et pathologies

- Les causes lésionnelles cérébrales : traumatiques, vasculaires, infectieuses, inflammatoires, tumorales
- Le cerveau lui-même : p. dégénératives (les causes de démences)
- Les troubles du développement (cf carences, toxiques, génétique)
- les toxiques, l'alcool (aigu/chronique),
- Iatrogénie
- Hypoxie, arrêt cardiaque, l'hypoglycémie,
- Les causes métaboliques et endocriniennes (hypoT)
- P. psychiatriques (anxiété, dépression, amnésie psychogène)

les effets d 'amorçage

~ Phénomène selon lequel la simple présentation d'un stimulus spécifique facilite, le traitement ultérieur de ce même stimulus, d'un item appauvri ou proche de celui-ci,

~amorçage perceptif, sémantique

~**Mémoire implicite et vie quotidienne** : toutes les informations qui entrent dans notre mémoire (perceptifs, sémantiques) sans effort intentionnel (dans voiture, radio allumée, paysage qui se déroule sous nos yeux..

AMORCAGE

Phase de test :

Former le premier mot qui vous vient à l'esprit

Car...

Gir..


Vac...

Pin...

Lam..


Tab..

AMORCAGE PERCEPTIF



Pouvez-vous
identifier ?

Amorçage sémantique



**Amorçage
Perceptif
visuel**

IMPORTANCE DE LA MEMOIRE IMPLICITE (inconsciente)

MÉMOIRE PROCÉDURALE ET NOYAUX GRIS

**PRIMING PERCEPTIF ET AIRES SENSORIELLES
PRIMAIRES**

PRIMING SEMANTIQUE ET AIRES ASSOCIATIVES

MEMOIRE: résumé

Mémoire épisodique

Mémoire de travail

Mémoire sémantique

**Systèmes de
représentations
perceptives (PRS)**

Mémoire procédurale

Prefrontal / Hippocampe

Préfrontal

Temporal externe / pariétal inférieur

Aires perceptives

Noyaux gris / cervelet